

Warszawa, 27 kwietnia 2018 r.

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

„POSNET Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Muncypalna 33, 02-281 Warszawa

Oświadczamy: Każdy egzemplarz drukarki fiskalnej POSNET TEMO HS we wszystkich dopuszczonych wersjach kompletnych z następującym oprogramowaniem:


program pracy kasy	POSNET TEMO HS 2.02
program aplikacyjny	POSNET TEMO HS 2.02
program archiwizujący	POSNET ARCHIWIZATOR 2.23

jest identyczny technicznie, funkcjonalnie i programowo z kasą wzorcową, dla której wydano potwierdzenie, i spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1076)

Potwierdzenie: Główny Urząd Miar nr PT 14 rok 2018

Data: 23 kwietnia 2018 r.

Podpis: Robert Abramczuk


Prezes Zarządu

KARTA KASY

NAZWA KASY	POSNET TEMO HS	
PRODUCENT KASY/ADRES	POSNET POLSKA S.A. 02-281 Warszawa, ul. Muncypalna 33	
FIRMA SKŁADAJĄCA WNIOSEK ADRES	POSNET POLSKA S.A. 02-281 Warszawa, ul. Muncypalna 33	
WYMIARY KASY (szerokość x wysokość x głębokość)	85 x 47 x 128 [mm]	
MASA KASY	~0,29 kg (bez papieru)	
ZASILANIE KASY POBÓR MOCY	Zasilacz zewnętrzny Napięcie zasilające podawane do gniazda kasy: 10-15V DC Prąd zasilania DC [A]: 1,5-1 (odpowiednio do napięcia) Pobór mocy: 15W max.	
ILOŚĆ NAZW TOWARÓW ORGANIZACJA BAZY TOWAROWEJ KASY	100 000 PLU Zewnętrzna baza towarowa i wbudowany algorytm przypisań stawek PTU.	
SZEROKOŚĆ TAŚMY PAPIEROWEJ LICZBA ZNAKÓW W LINII WYDRUKU LICZBA ZNAKÓW NAZWY TOWARU	57 mm do 40 znaków do 80 znaków	
TYP DRUKARKI PRODUCENT	LTPD245 SEIKO Drukarka z jednym traktem wydruku. Wydruk termiczny. Typ wydruku: mieszany (znakowo-graficzny).	
ZAKRES TEMPERATUR PRACY KASY	5 – 40 °C	
WSPÓŁPRACA Z KOMPUTEREM (ON LINE\OFF LINE)	ON LINE	
WSPÓŁPRACA Z KASAMI	NIE	
INTERFEJSY / TYPY	1. USB 2. COM1 3. Moduł Bluetooth Interfejsy obsługują następujące protokoły komunikacyjne: sprzedaż, monitor transakcji, TCP/IP z protokołem FSP (odczyt danych z kopii elektronicznej). Moduł Bluetooth może być montowany w gnieździe portu szeregowego.	
LICZBA STAWEK PODATKOWYCH	7 (A..G)	
PRZEZNACZENIE KASY	Kasa przeznaczona do ewidencji sprzedaży towarów i usług bez stosowania szczególnych wymogów trybu rejestrowania sprzedaży. Kasa biletowa. Dla przewoźników prowadzących sprzedaż przy pomocy systemów komputerowych. Żadna z w/w opcji przeznaczenia kasy nie wymaga osobnej wersji programu pracy kasy. Wyboru opcji przeznaczenia drukarki dokonuje się przed fiskalizacją urządzenia. Po fiskalizacji drukarki nie jest możliwa zmiana trybu pracy.	
KASA ¹⁾	STACJONARNA	PRZENOŚNA
OZNACZENIE I NUMER KONTROLNY PROGRAMU PRACY KASY	POSNET TEMO HS 2.02 D761F28567CB9235608E2D3F50FFCE6BD7C64121	
OZNACZENIE PAMIĘCI Z PROGRAMEM PRACY KASY	BRAK OZNACZENIA	
OZNACZENIE PROGRAMU ARCHIWIZUJĄCEGO	POSNET ARCHIWIZATOR 2.23	
OZNACZENIE PROGRAMU ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ	POSNET OPF 2.23	
OPCJE KASY	1. Tryby pracy kasy: a) Standardowy (ewidencja sprzedaży towarów i usług bez stosowania szczególnych wymogów trybu rejestrowania sprzedaży). b) Biletowy (dla przewoźników prowadzących sprzedaż przy pomocy systemów komputerowych). Wyboru opcji przeznaczenia drukarki fiskalnej dokonuje się przed fi-	

	<p>skalizacją urządzenia. Po fiskalizacji drukarki fiskalnej nie jest możliwa zmiana trybu pracy.</p> <p>2. Moduł Bluetooth montowany i zamocowywany wewnątrz w gnieździe złącza szeregowego</p>
--	--

¹⁾ Niepotrzebne skreślić