

Kasy samoobsługowe Diebold Nixdorf BEETLE /iSCAN

Istotne są szczegóły

Wrażenie zakupowe ma obecnie kluczowe znaczenie w kształtowaniu zachowań konsumenckich. Tradycyjny model sprzedaży, gdzie zadowolenie klienta zależy od Sprzedawcy coraz mocniej wspierany jest przez wyrafinowane rozwiązania informatyczne.

Efektywność kasy samoobsługowej, podobnie jak skuteczność Sprzedawcy wynika z wielu szczegółów, które łącznie budują proces sprzedaży. Umiejętne dopasowanie do potrzeb klienta całego procesu sprzedaży sprawia, że będzie on chętnie wracał na zakupy do swojego ulubionego sklepu.

Produkty Diebold Nixdorf tworzą kompleksowy zestaw sprzętu i oprogramowania, który pozwala na budowę różnych wariantów samoobsługowych stanowisk sprzedażowych.

Stworzone przez specjalistów

Urządzenia z serii BEETLE /iSCAN EASY wraz z oprogramowaniem TPiSCAN zostały stworzone od podstaw przez światowego lidera branży - firmę Diebold Nixdorf. Wieloletnie doświadczenie z wdrożeń w największych sieciach handlowych na całym świecie widoczne jest we wszystkich szczegółach oferty. Obudowy kas wykończone są estetycznymi materiałami odpornymi na zużycie a uniwersalna stylistyka ułatwia dopasowanie kas do każdego miejsca instalacji.

Różne typy kas

W zależności od wymagań placówek handlowych samoobsługowe stanowiska sprzedaży mogą być zarówno niewielkimi kasami zainstalowanymi na ścianach (tzw. "order kiosk"), jak też urządzeniami wolnostojącymi oferującymi wszystkie formy płatności.

Kompletne rozwiązanie

Wraz ze specjalistycznym sprzętem Producent dostarcza oprogramowanie TPiSCAN, które w intuicyjny sposób prowadzi klienta przez cały proces sprzedaży. To bardzo ważne, ponieważ pozytywne wrażenia odniesione przez klientów podczas korzystania z kas samoobsługowych mają kluczowe znaczenie w zachęcaniu ich do tej formy zakupów.

Środowisko TPiSCAN po zintegrowaniu z systemem sprzedaży placówki handlowej korzysta ze wspólnej bazy towarowej, przez co nie wymaga aktualizacji danych sprzedażowych. Nadzór nad kasami można prowadzić zarówno za pomocą stacjonarnego stanowiska asystenta jak też rozwiązania mobilnego, które nie wymusza ciągłego przebywania Obsługi w pobliżu kas.

Długoterminowe wsparcie

Urządzenia z serii BEETLE /iSCAN produkowane są w długoterminowych cyklach produkcyjnych, które gwarantują dostępność konfiguracji przez min. 5 lat. Producent zapewnia również 7 letni okres dostępności części zamiennych, co ułatwia rozwój inwestycji w długim okresie czasu.

Pewny zwrot z inwestycji

Wprowadzenie kas samoobsługowych ułatwia optymalizację procesów sprzedaży, dzięki czemu placówki handlowe mogą złagodzić powszechne zjawisko niedoboru personelu, czy spadki obrotów wynikające z zakazu handlu w niedziele.

Firma Diebold Nixdorf udostępnia również zaawansowane narzędzia ułatwiające oszacowanie zwrotu inwestycji w kasy samoobsługowe.

Dostępne w lokalnej sieci dystrybucji

Rozwiązania Diebold Nixdorf dostarczają wybrani partnerzy handlowi Posnet, którzy w procesie szkoleń zdobyli szeroką wiedzę na temat procesów wdrażania i konfiguracji tych urządzeń.

Kasa BEETLE /iSCAN Express

Przeznaczenie

Model Beetle iSCAN/EASY Express jest kasą modułową, która w zależności od zainstalowanych rozszerzeń może być zarówno prostym stanowiskiem sprzedaży (np. sprzedaż usług) jak też zaawansowaną kasą samoobsługową.

Różne opcje instalacji

W zależności od potrzeb i zastosowanych akcesoriów kasa Express może być zainstalowana na ścianie, postawiona na ladzie lub pracować w pozycji wolnostojącej na postumencie. Regularna bryła kasy ułatwia zabudowę jedno i wielostanowiskową.

Bezpieczeństwo

Obudowa wykonana jest z materiałów bardzo odpornych na uszkodzenia mechaniczne. Rama oraz elementy nośne są metalowe. Krawędzie obudowy wykonano ze szrotowanej stali nierdzewnej, a cała konstrukcja zabezpieczona jest przed zalaniem i brudem.

Ergonomia

Drukarka fiskalna chroniona jest przed niepożądanym dostępem zabezpieczeniem KO-WALL, które jednocześnie umożliwia beznarzędziowy dostęp do drukarki (np. w celu załadowania papieru).

Różne formy płatności

Kasa umożliwia integrację z terminalami płatniczymi Ingenico iPP320/iPP350 oraz Verifone Vx820. Wbudowany skaner kodów kreskowych ułatwia płatności bonami podarunkowymi.

Różne mechanizmy nadzoru

Skaner kodów kreskowych może być wyposażony w moduł dezaktywujący zabezpieczenia EAS. Opcjonalny sygnalizator świetlny ułatwia nadzór administracyjny (sygnalizacja błędów). Administrator systemu może być identyfikowany za pomocą karty magnetycznej, klucza magnetycznego lub kodu kreskowego. W ramach dodatkowych akcesoriów kasę Express można wyposażyć w wagę bezpieczeństwa.

Niezawodna platforma komputerowa

Komputer i monitor z ekranem dotykowym, zainstalowane wewnątrz kasy, przeznaczone są do pracy ciągłej w trudnych warunkach środowiskowych. Wbudowana drukarka fiskalna Posnet



Thermal HD OLED to najwydajniejsza i najwytrzymalsza drukarka fiskalna w ofercie Posnet.

Długoterminowe wsparcie

Model Express podobnie jak inne urządzenia z serii BEETLE /iSCAN EASY produkowane są w długoterminowych cyklach produkcyjnych, które gwarantują dostępność konfiguracji przez min. 5 lat. Producent zapewnia również 7 letni okres dostępności części zamiennych.

Dostępne konfiguracje

	Konfiguracja 1 (ekran 15")	Konfiguracja 2 (ekran 19")
Procesor	Intel Celeron G1820, 2GHz - 2763 pkt Passmark	
Pamięć RAM	4 GB	
Wyświetlacz	15" LCD 1024 x 768	19" LCD 1280 x 1024
Ekran dotykowy	pojemnościowy multitouch, powłoka antiglare	
Pamięć masowa	dysk SSD 64GB	
System operacyjny	Microsoft Windows POSReady 7 X64 MUI	
Uchwyt terminala płatniczego	kompatybilny z Ingenico IPP320/350 i Verifone VX805/VX820	
Skaner kodów kreskowych	Datalogic Mag 3200 Vsi USB	
Mocowanie drukarki fiskalnej	kompatybilne z Thermal HD*	
Akcesoria instalacyjne	podstawa do pracy na ladzie	
Kolorystyka	korpus: czerń, stal nierdzewna, podstawa: biała	
Waga	25 kg	30kg
Wymiary mm (wys x szer x głęb)	595 x 440 x 115	690 x 440 x 115
Funkcje multimedialne	wbudowane głośniki 8W	
Gwarancja	24 miesiące	
Dodatkowe informacje	bez oprogramowania sprzedażowego	

* Terminal płatniczy oraz drukarka fiskalna oferowane są oddzielnie

Wyposażenie dodatkowe

Poniższe wizualizacje zawierają kasę z ekranem 19"



Uchwyt ścienny

Służy do montażu kasy Express na ścianach i innych pionowych elementach nośnych.



Podstawa lądowa

Służy do postawienia kasy Express na ladzie, lub innych poziomych elementach nośnych.



Podstawa wolnostojąca

Podstawa w formie postumentu służy do instalacji kasy na podłodze. Może być dodatkowo wyposażona w platformę (na zdjęciu).



Półki na koszyk zakupowy

Montowane po bokach lub z przodu postumentu. Ułatwiają organizację punktu sprzedaży.




Waga bezpieczeństwa

Montowana na bokach, lub z przodu postumentu. Wykorzystywana do weryfikacji skanowanych towarów.



Platforma podstawy

Umożliwia pracę wolnostojącą bez konieczności kotwiczenia postumentu podstawy w podłożu.



Sygnalizator świetlny

Informuje za pomocą koloru światła o statusie kasy. Dostępny w wersji minimalistycznej, oraz na dodatkowym słupku, który poprawia widoczność sygnalizatora.

Zasobnik na ulotki

Montowany zasobnik na przedniej ścianie postumentu. Wykorzystywany zazwyczaj do dystrybucji materiałów reklamowych.

Bezpośrednie wsparcie produktu:

Dział Wsparcia Produktów Systemowych Posnet Polska S.A.
ul. Muncypalna 33, 02-281 Warszawa dwps@posnet.com, tel.+48 22 8686888 w. 210,220,202

Wymiary

Wymiary kas z poszczególnymi akcesoriami podane są w instrukcji obsługi dostępnej na stronie internetowej www.posnet.com

Wersja z ekranem 19"



Wersja z ekranem 15"



Bezpośrednie wsparcie produktu:

Dział Wsparcia Produktów Systemowych Posnet Polska S.A.
ul. Muncypalna 33, 02-281 Warszawa dwps@posnet.com, tel.+48 22 8686888 w. 210,220,202

Kasa BEETLE /iSCAN SMART PAY

Przeznaczenie

Beetle iSCAN/EASY Smart Pay to pełnowymiarowa kasa samoobsługowa akceptująca transakcje bezgotówkowe.

Wydajność i ergonomia

Kasa wyposażona jest w skaner wagę, która błyskawicznie identyfikuje i waży towar. Duża platforma wagi bezpieczeństwa gwarantuje swobodę działania podczas obsługi większych koszyków zakupowych.

Obszar roboczy kasy został dostosowany do różnych typów użytkowników, dzięki czemu zarówno osoby niskie, jak i wysokie będą mogły wygodnie korzystać ze wszystkich funkcji kasy. Model Smart Pay jest również dostosowany do obsługi przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Za komunikację z użytkownikiem odpowiada intuicyjne oprogramowanie TPiSCAN, z którym sprawnie radzą sobie osoby należące do różnych grup wiekowych.

Łatwość korzystania z kas Smart Pay pozostawia u klientów pozytywne wrażenie, przez co chętnie wracają do samoobsługowej formuły robienia zakupów.

Projekt kasy Smart Pay został nagrodzony prestiżowym wyróżnieniem Red Dot Design Award.

Bezpieczeństwo

Obudowa kasy Smart Pay wykonana jest z materiałów odpornych na uszkodzenia, odkształcenia i szybkie zużycie. Rama, oraz elementy nośne są stalowe. Elewację kasy wykończono lakierowaną proszkowo blachą stalową i szcztotkowaną stalą nierdzewną.



Całość zabezpieczona jest przed zalaniem i brudem.

Różne warianty transakcji bezgotówkowych

Kasa umożliwia integrację z terminalami płatniczymi Ingenico iPP320/iPP350 oraz Verifone Vx820. Zastosowanie modułu NFC poszerza opcje płatności o transakcje zbliżeniowe, a wbudowany skaner kodów kreskowych ułatwia płatności bonami podarunkowymi.

Różne mechanizmy nadzoru

Skaner kodów kreskowych może być wyposażony w moduł dezaktywujący zabezpieczenia EAS. Opcjonalny sygnalizator świetlny ułatwia nadzór administracyjny (sygnalizacja błędów). Administrator systemu może być identyfikowany za pomocą karty magnetycznej, klucza magnetycznego, kodu kreskowego lub technologii NFC.

Niezawodna platforma komputerowa

Komputer i monitor z ekranem dotykowym przeznaczone są do pracy ciągłej w trudnych warunkach środowiskowych.

Bezawaryjne drukarki fiskalne Posnet Thermal gwarantują sprawny wydruk przy dużej liczbie transakcji.

Długoterminowe wsparcie

Wszystkie kasy z serii BEETLE /iSCAN EASY tworzone są w długoterminowych cyklach produkcyjnych, które gwarantują dostępność konfiguracji przez min. 5 lat. Producent zapewnia również 7 letni okres dostępności części zamiennych.

Bezpośrednie wsparcie produktu:


Dział Wsparcia Produktów Systemowych Posnet Polska S.A.
ul. Muncypalna 33, 02-281 Warszawa dwps@posnet.com, tel.+48 22 8686888 w. 210,220,202

Dostępne konfiguracje

Procesor	Intel Celeron G3900, 2 x 2,8GHz - 3155 pkt Passmark
Pamięć RAM	4 GB
Wyświetlacz	15" LCD 1024 x 768
Ekran dotykowy	pojemnościowy multitouch, powłoka antyglare
Pamięć masowa	dysk SSD 64GB
System operacyjny	Microsoft Windows POSReady 7 X64 MUI
Uchwyt terminala płatniczego	kompatybilne z Ingenico IPP320/350 i Verifone VX805/VX820*
Ręczny skaner kodów kreskowych	Datalogic GD4430 (wyposażenie opcjonalne)
Mocowanie drukarki fiskalnej	kompatybilne z Thermal HD*
Opcje wagi bezpieczeństwa	waga duża (4 bags), lub waga średnia (2 bags), lub bez wagi bezpieczeństwa
Opcje skanerowagi	Datalogic Magellan 9400 (standard), lub Datalogic 9800 (opcja)
Waga	80 kg (w zależności od konfiguracji)
Funkcje multimedialne	wbudowane głośniki 8W
Gwarancja	24 miesiące
Dodatkowe informacje	bez oprogramowania sprzedażowego

* Terminal płatniczy oraz drukarka fiskalna oferowane są oddzielnie

Wymiary wersji ze średnią wagą kontrolną (2 bags)



Bezpośrednie wsparcie produktu:

Dział Wsparcia Produktów Systemowych Posnet Polska S.A.
ul. Muncypalna 33, 02-281 Warszawa dwps@posnet.com, tel.+48 22 8686888 w. 210,220,202

Kasa BEETLE /iSCAN SCO

Przeznaczenie

Beetle iSCAN/EASY SCO to najbardziej rozbudowana kasa samoobsługowa Diebold Nixdorf akceptująca zarówno transakcje bezgotówkowe jak i gotówkowe.

Wydajność i ergonomia

Model SCO stanowi kontynuację linii kas samoobsługowych wyposażonych w skanerowagi i obszerne wagi bezpieczeństwa. Najważniejsze w modelu SCO są: bezawaryjność, wydajność i doskonałe wrażenie zakupowe.

Z kasy swobodnie mogą korzystać osoby o różnym wzroście, z różnym poziomem wiedzy technicznej, czy też klienci z dysfunkcjami ruchowymi. Za komunikację z użytkownikiem tradycyjnie odpowiada niezwykle intuicyjne oprogramowanie TPiSCAN. Projekt kasy SCO został nagrodzony prestiżowym wyróżnieniem Red Dot Design Award.

Bezpieczeństwo

Obudowa kasy SCO wykonana jest z materiałów odpornych na uszkodzenia, odkształcenia i szybkie zużycie. Rama, oraz elementy nośne są stalowe. Elewację kasy wykończono lakierowaną proszkowo blachą stalową, szczotkowaną stalą nierdzewną i poliwęglanem. Całość zabezpieczona jest przed zalaniem i brudem.

Zaawansowana obsługa transakcji gotówkowych

Akceptacja gotówki w rozwiązaniach samoobsługowych jest bez wątpienia najpoważniejszym wyzwaniem

technologicznym. Procesy bezbłędnej identyfikacji wpłacanych pieniędzy, zarządzania nimi i wydawania reszty wymagają niezwykle wyrafinowanych rozwiązań łączących zaawansowaną mechanikę, elektronikę i oprogramowanie.

Kasa SCO wyposażona jest w moduły pełnej obsługi gotówki, które potrafią wydawać resztę z pieniędzy wpłacanych w trakcie transakcji co . radykalnie upraszcza i obniża koszty funkcjonowania (tzw. recykling). System posiada najwyższy poziom zabezpieczeń stworzony w oparciu o 40 lat doświadczeń marki Nixdorf w produkcji bankomatów.

Różne warianty transakcji bezgotówkowych

Kasa SCO również umożliwia integrację z terminalami płatniczymi Ingenico iPP320/iPP350 oraz Verifone Vx820. Zastosowanie modułu NFC poszerza opcje płatności o transakcje zbliżeniowe. Skaner kodów ułatwia płatności kuponami podarunkowymi.



Różne mechanizmy nadzoru

Skanerowagę można wyposażyć w moduł dezaktywujący zabezpieczenia EAS. Administrator systemu identyfikowany jest za pomocą karty magnetycznej, klucza magnetycznego, kodu krekowego lub technologii NFC.

Niezawodna platforma komputerowa

Komputer i monitor z ekranem dotykowym przeznaczone są do pracy ciągłej w trudnych warunkach. Bezawaryjne drukarki fiskalne Posnet Thermal gwarantują sprawny wydruk bez względu na natężenie transakcji.

Długoterminowe wsparcie

Wszystkie kasy z serii BEETLE /iSCAN EASY tworzone są w długoterminowych cyklach produkcyjnych, które gwarantują dostępność konfiguracji przez min. 5 lat. Producent zapewnia również 7 letni okres dostępności części zamiennych.

Bezpośrednie wsparcie produktu:


Dział Wsparcia Produktów Systemowych Posnet Polska S.A.
ul. Muncypalna 33, 02-281 Warszawa dwps@posnet.com, tel.+48 22 8686888 w. 210,220,202

Dostępne konfiguracje

Procesor	Intel Celeron G3900, 2 x 2,8GHz - 3155 pkt Passmark
Pamięć RAM	4 GB
Wyświetlacz	15" LCD 1024 x 768
Ekran dotykowy	pojemnościowy multitouch , powłoka antyglare,
Pamięć masowa	dysk SSD 64GB, SSD
System operacyjny	Microsoft Windows POSReady 7 X64 MUI
Uchwyt terminala płatniczego	kompatybilne z Ingenico IPP320/350 i Verifone VX805/VX820*
Mocowanie drukarki fiskalnej	kompatybilne z Thermal HD*
Opcje wagi bezpieczeństwa	waga duża (4 bags), lub waga średnia (2 bags), lub bez wagi bezpieczeństwa
Opcje skanowagi	Datalogic Magellan 9400 (standard), lub Datalogic 9800 (opcja)
Moduły obsługi gotówki	banknoty: iCash20 (recykling), bilon: Cineo C1010 (recykling)
Waga całego urządzenia	150 kg (w zależności od konfiguracji)
Funkcje multimedialne	wbudowane głośniki 8W
Gwarancja	24 miesiące
Dodatkowe informacje:	bez oprogramowania sprzedażowego

* Terminal płatniczy oraz drukarka fiskalna oferowane są oddzielnie

Wymiary wersji ze średnią wagą kontrolną (2 bags)



Bezpośrednie wsparcie produktu:

Dział Wsparcia Produktów Systemowych Posnet Polska S.A.
ul. Muncypalna 33, 02-281 Warszawa dwps@posnet.com, tel.+48 22 8686888 w. 210,220,202

Narzędzia wspomagające planowanie

Wraz z systemami kas samoobsługowych Beetle/iSCAN firma Diebold Nixdorf dostarcza kompleksowe narzędzia do planowania i analizy przedwdrożeniowej. Powstałe w oparciu o wieloletnie doświadczenie oprogramowanie pomaga precyzyjnie obliczyć zwrot inwestycji i określić optymalną ilość stanowisk samoobsługowych przed rozpoczęciem wdrożenia.

Planowanie układu powierzchni sprzedażowej i konfiguracji stanowisk wspierane jest przez specjalistyczne narzędzia do wizualizacji.



Wyspecjalizowani Dostawcy kas samoobsługowych Diebold Nixdorf

Kasy samoobsługowe Diebold Nixdorf oferowane są wyłącznie przez wyspecjalizowanych Partnerów Posnet, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i przeszli niezbędne szkolenia w zakresie planowania, wdrażania i serwisu kas.

Szczegółowych informacji na temat aktualnej oferty oraz listy Partnerów wdrażających kasy Diebold Nixdorf udziela: Dział Wsparcia Produktów Systemowych

Posnet Polska S.A.; Warszawa, ul. Muncypalna 33
tel. 22 8686888 wew. 220, 210, 202; e-maii: dwps@posnet.com