

NEO EJ

Sprawdzona alternatywa dla ceniących proste rozwiązania

Posnet Neo EJ to kasa z kopią elektroniczną paragonu i wielowalutowością (gotowa na eurofiskalizację). Kasa oferuje zestaw funkcji kasjerskich, takich jak deklaracja stanu i weryfikacja utargu, tryb sprzedaży z widoczną nazwą towaru czy maksymalną wartością paragonu. Obsługuje także karty rabatowe i lojalnościowe oraz umożliwia integrację z systemami wideomonitoringu sklepowego. Posnet Neo EJ to doskonałe narzędzie pracy polecane do średnich punktów sprzedaży.



Ważne funkcje

- wydruk NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu
- przypomnienie o terminie obowiązkowego przeglądu technicznego
- przypomnienie o niewykonanym raporcie dobowym
- integracja z systemami wideomonitoringu sklepowego



Polecane do:

- średnie sklepy i markety spożywczo-przemysłowe
- sklepy osiedlowe, minimarkety, delikatesy
- sklepy mięsne, monopolowe, pasmanteryjne, jubilerskie itd.
- butiki i sklepy drogerijno-kosmetyczne
- piekarnie i cukiernie
- średnie lokale gastronomiczne, fast-foody, itp.

NEO EJ

Akcesoria dodatkowe



Multiplexer

Multiplexer podłączony do jednego z portów szeregowych (COM) kasy pozwala zwiększyć ilość złączy komunikacyjnych o 2 gniazda RS232 do podłączenia wagi i czytnika kodów kreskowych oraz jedno gniazdo PS2 dla klawiaturowego czytnika kodów kreskowych.

Multiplexer jest wyposażeniem dodatkowym.



Szufłada kasjerska Posnet SKL

Solidna konstrukcja z metalowymi przewodnikami i łożyskami. Posiada 8 przegród na banknoty (wymiarowo dostosowane do polskich złotych i euro), wyjmowany 9-cio przegrodowy pojemnik na bilon, szczelinę wrzutową oraz zamknięcie na klucz. Szufłada otwierana jest poleceniem z kasy lub za pomocą kluczyka, dodatkowo otwarcie awaryjne. Szufłada jest wyposażeniem dodatkowym.

Specyfikacja techniczna

	NEO XL	Standard	NEO EJ	Plus
Kopia elektroniczna				
typ		karta SD/SDHC 4 GB		
Eurofiskalizacja				
wielowalutowość	możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. euro)			
Bazy danych				
stawki VAT	7 (A... G)		7 (A... G)	
baza PLU	30 000/60 000 (w opcji)	7 500		15 000
nazwa towaru	40 znaków		24 znaki	
dodatkowe kody kreskowe	15 000		2 500	
maks. ilość kodów do PLU	20		20	
zestawy/wielopak	6 000		2 000 (bez wielopaków)	
notatnik	1 000 PLU		1 000 PLU	
kasjerzy	35		35	
opakowania	65		65	
formy płatności	35 w tym 20 walut		35 w tym 20 walut	
rabaty/narzuty	50		50	
rabaty czasowe	8		8	
jednostki miary	10		10	
klawisze skrótu	104 (4 poziomy x 26 klawiszy)		75 (3 poziomy x 25 klawiszy)	
grupy towarowe	100		100	
formaty kodów ważonych	10		9	
formaty kart rabatowych	10		1	
zestawy raportów	5		5	
opisy wpłat/ wypłat	10		10 (bez wpłat)	
opisy towarów	50		20	
obsługa błędów	20		20	
bufor pozycji paragonowych	50 000		5 000	
Wyświetlacz				
wyświetlacz operatora	graficzny (192x64 piksele)	LCD 4x20 znaków, alfanumeryczny, podświetlany		graficzny 4x24 znaki, podświetlany
wyświetlacz klienta	graficzny (192x64 piksele)	LCD 2x16 znaków, alfanumeryczny, podświetlany		
Mechanizm drukujący				
typ	termiczny Citizen		termiczny Citizen	
szerokość papieru	57 mm		57 mm	
szybkość wydruku	20 linii/s		20 linii/s	
liczba znaków w wierszu	40		40	
długość rolki	100 m		100 m	
Złącza				
interfejsy standardowe	Ethernet, 3+1 x RS232, 1 x USB (host)		3 x RS232, 1 x USB	
Interfejsy dodatkowe	WiFi, GPRS, 1 x PS2, 2 x RS232 (przez Multiplexer)		Ethernet (przez Konwerter LAN-RS), 1 x PS2, 2 x RS232 (przez Multiplexer)	
sterowanie szufladą obsługiwane urządzenia	6 V, 12 V, 18 V, 24 V komputer, skaner (USB,RS,PS2), waga, szuflada, weryfikator cen, drukarka paragonowa, multiplekser, modem GPRS, waga zintegrowana, czytnik kart magnetycznych, pendrive, hub USB, terminal płatniczy, tunelowanie portów COM, monitoring		6 V komputer, skaner (RS, PS2), waga, szuflada, weryfikator cen, drukarka paragonowa, multiplekser, modem, monitoring	
Zasilanie				
zasilacz zewnętrzny wbudowany akumulator	230 V/24 V AGM 12 V/2,3 Ah		230 V/15 V AGM 12 V/2,3 Ah	
Wymiary i waga				
wymiary (szer. x wys. x dł.) waga	314 x 147 x 368 mm ~4,4 kg		314 x 147 x 368 mm ~4,4 kg	
Waga zintegrowana*				
szalka wagi zintegrowanej	stal nierdzewna			
zakres ważenia	15 kg			
dokładność ważenia	5 g			
tara	- 14,995 kg			
wymiary (szer. x wys. x dł.)	288 x 67 x 208 mm (+ 5 mm wysokości - regulacja nóżek)			

*w opcji

POSNET POLSKA S.A.

ul. Muncypalna 33 | 02-281 Warszawa
tel. (22) 868 68 88 | fax (22) 868 68 89

 800 120 322

 posnet@posnet.com



Autoryzowany Przedstawiciel Posnet

POSNET

NEO XL

Nowa odsłona **kas systemowych**



posnet.com

NEO XL

Multifunkcjonalność w każdych warunkach

Kasa Posnet Neo XL to urządzenie o wytrzymałej konstrukcji i bogatej funkcjonalności, która idealnie sprawdza się w średnich i dużych placówkach handlowych.



Multikomunikacja – kumulacja możliwości

Kasa NEO XL umożliwia jednocześnie korzystanie z dostępnych interfejsów Ethernet, WiFi i GPRS oraz realizowanie wielu połączeń równoległe.

Taka swoboda konfiguracji kasy umożliwia:

- 5 połączeń PC (każde z dostępem do bufora pozycji paragonowych) do obsługi programów magazynowych, księgowych, serwisowych itp.,
- automatyczne połączenia „wychodzące” do systemów zewnętrznych, sprzedażowych i innych,
- zdalną archiwizację kopii elektronicznej i pamięci podręcznej,
- po 5 połączeń dla systemów wideomonitoringu oraz systemów lojalnościowo-rabatowych,
- tunelowanie portów COM kasy pozwala udostępnić te złącza na potrzeby komputera i systemów zewnętrznych, np. podłączona drukarka paragonowa drukująca bony rabatowe na kolejne zakupy.



Port USB – 4 razy na TAK!

Port USB host w kasie NEO XL to wygoda, funkcjonalność i łatwość obsługi:

- standardowa komunikacja z komputerem i programem magazynowym przez USB,
- automatyczna obsługa skanera kodów kreskowych pozwala na natychmiastową sprzedaż z jego użyciem,
- szybka i wygodna archiwizacja danych z kopii elektronicznej na pamięć zewnętrzną, np. pendrive,
- możliwość podłączenia czytnika kart magnetycznych do logowania i autoryzacji operatorów oraz obsługi systemów lojalnościowych i rabatowych.

Obsługa do 5 urządzeń równocześnie przez podłączony hub USB (np. skaner, czytnik kart magnetycznych).



Polecane do:



NEO XL

■ duże i średnie sklepy oraz markety spożywczo-przemysłowe ■ sklepy osiedlowe, minimarkety, delikatesy ■ sklepy mięsne, monopolowe, pasmanteryjne, jubilerskie itd. ■ butiki i sklepy drogerijno-kosmetyczne ■ piekarnie i cukiernie ■ średnie lokale gastronomiczne, fast-foody itp.



NIP nabywcy z kontrolą kwoty paragonu

Kasa NEO XL drukuje NIP nabywcy na paragonie z równoczesną kontrolą wartości takiego paragonu. Funkcja ta pozwala zaprogramować maksymalną wartość paragonu, przy której NIP klienta będzie drukowany. Według obecnych przepisów, NIP nabywcy możemy drukować na paragonach o wartości do 450 PLN lub 100 EUR.



Kopia elektroniczna
- wygoda i oszczędność



Klawiatura odporna
na zachlapanie



Złącza komunikacyjne
- Ethernet, USB, RS232



Mechanizm drukujący
- prowadzenie papieru



Terminal płatniczy – bezpiecznie i wygodnie

Kasa NEO XL współpracuje z terminalami płatniczymi Pekao SA, First Data, PEP, SIX Payments. Podłączając terminal do kasy przyspieszamy obsługę klienta i minimalizujemy ryzyko pomyłek. Przy takim połączeniu bezpośrednio z kasy wysyłana jest informacja o kwocie płatności kartą, jaka ma być autoryzowana, a kasjer nie musi jej ponownie wprowadzać w terminalu.



Funkcja kasowagi – korzystne połączenie

Połączenie kasy fiskalnej z wagą elektroniczną. Funkcje takie jak tarowanie i zerowanie wagi wywoływane są z klawiatury kasy. Wskazania wagi pojawiają się bezpośrednio na wyświetlaczach operatora i klienta.




NEO XL – drukarka paragonowa

Kasa NEO XL oferuje funkcjonalność wewnętrznej drukarki paragonowej. Do każdego paragonu możemy realizować dodatkowe wydruki niefiskalne (aż do 280 znaków), które wykorzystamy jako potwierdzenie przyjęcia/wydania garderoby w pralni, przy realizacji i wydaniu zamówienia z kuchni czy też jako kwit wydania sprzętu z wypożyczalni lub depozytu.



Twoja grafika na paragonach

Każdy paragon oraz wydruk z kasy można wzbogacić, dodając w nagłówku i stopce dowolną, czarno-białą grafikę. Używając programu Posnet Grafik, sami możemy zdefiniować co będzie drukowane, np.: logo sklepu, plakat reklama dostawcy czy promocja okolicznościowa.



NEO XL ... i już pamiętasz!

Przydatna i użyteczna funkcja przypomnień pozwala, aby użytkownik sam zdecydował, o czym kasa ma pamiętać. We wskazanym czasie NEO XL wydrukuje i wyświetli komunikat, przypominając o ważnej sprawie lub wydarzeniu, np. konieczności wykonania raportu miesięcznego, dniu płatności podatku czy urodzinach kierowniczkii.

Zaawansowana kasa systemowa

Graficzne wyświetlacze – intuicyjnie i czytelnie

Kasa NEO XL posiada 2 graficzne wyświetlacze oraz intuicyjne i funkcjonalne menu użytkownika. Duża czcionka podczas edycji oraz wydzielone pole do prezentacji wskazań z wagi zintegrowanej ułatwiają kasjerowi wprowadzanie i odczyt danych sprzedaży (towar, cena, ilość itp), a klient zawsze otrzymuje czytelną i pełną informację o kupowanych produktach.



Ikony w pasku statusu informują lub przypominają o:

- działających usługach (Ethernet, Wi-Fi, GPRS),
- statusie kopii elektronicznej,
- konieczności wykonania raportu miesięcznego itp.



Klawiatura – trwałość i funkcjonalność

Kasa NEO XL wyposażona jest w wytrzymałą, mechaniczną klawiaturę switchową. Klawiatura alfabetyczna ułatwi i usprawni programowanie bazy towarowej, wprowadzanie komunikatów przypomnień, dodatkowych pól opisowych itp. Klawisze funkcyjne np. tara i zerowanie wagi zintegrowanej oraz 104 klawisze skrótu (4 poziomy po 26 klawiszy) zapewniają bezpośredni dostęp do najczęstszych operacji sprzedażowych, co podnosi komfort użytkownika kasy i przyspiesza obsługę klienta.



Ważne funkcje

- uprawnienia i indywidualny tryb pracy kasjerów
- statystyki roczne grup towarowych oddzielnie za rok bieżący i poprzedni
- kody dodatkowe z programowalną ceną
- wydruk NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu
- przypomnienie o terminie obowiązkowego przeglądu technicznego
- przypomnienie o niewykonanym raporcie dobowym
- integracja z systemami wideomonitoringu sklepowego